

Gültig vom 28.06.2021 bis 31.08.2021

K KLEINER

02 | 2021

NETTO Monatskracher

HEISSE ANGEBOTE - SOMMER SALE

NETTO PREISE

Auf Seite 3

Alles für Haushalt,
Küche und Bad

Auf Seite 8

Garten-
bewässerung

Auf Seite 5

Feuerkörbe und
Heizstrahler

Ab Seite 9

Alles für Ihre
Werkstatt

Ab Seite 6

Geräteschuppen

Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung !

Auf Seite 2

e-Shop



Auf Seite 20



Sommergewinnspiel

Voller Einsatz für Ihren Erfolg!

Wir sind gerne für Sie da. Sie erreichen uns per

Telefon  08261/794-0
 eMail  info@kleiner.de



Ihre Gesprächspartner für Beratung und Verkauf

Haustechnik Mindelheim	sanitaer@kleiner.de	Baubeschlag Ulm	baubeschlag-ulm@kleiner.de
Thomas Wissmiller	 08261 - 794 336	Klaus Scheible	 0731 - 399498 31
Michaela Egger	 08261 - 794 222	Thomas Boos	 0731 - 399498 35
Stefan Hofmann	 08261 - 794 155	Telefax - Anschluss	 0731 - 399498 99
Mathias Kiderle	 08261 - 794 151	Werkzeug Mindelheim	werkzeuge-mn@kleiner.de
Markus Zedelmaier	 08261 - 794 240	Tobias Moser	 08261 - 794 186
Telefax - Anschluss	 08261 - 794 402	Tobias Böck	 08261 - 794 140
Haustechnik Kempten	sanitaer@kleiner.de	Michael Hilebrand	 08261 - 794 146
Karla Nieto	 0831 - 701 114	David Lehmann	 08261 - 794 148
Martin Haas	 0831 - 701 138	Udo Späth	 08261 - 794 141
Telefax - Anschluss	 0831 - 701 104	Telefax - Anschluss	 08261 - 794 407
Baubeschlag Mindelheim	baubeschlag-mn@kleiner.de	Werkzeug Kempten	werkzeuge-ke@kleiner.de
Jürgen Leuterer	 08261 - 794 351	Peter Meschenmoser	 0831 - 701 135
Stefan Gailhofer	 08261 - 794 307	Stefan Mair	 0831 - 701 142
Lea Klos	 08261 - 794 124	Telefax - Anschluss	 0831 - 701 102
Robert Mayer	 08261 - 794 133	Baubeschlag Kempten	baubeschlag-ke@kleiner.de
Telefax - Anschluss	 08261 - 794 403	Stefan Schneider	 0831 - 701 210
Baubeschlag Kempten	baubeschlag-ke@kleiner.de	Heinrich Bettcher	 0831 - 701 212
Stefan Schneider	 0831 - 701 210	Telefax - Anschluss	 0831 - 701 102
Heinrich Bettcher	 0831 - 701 212	Werkzeug Ulm	werkzeuge-ulm@kleiner.de
Telefax - Anschluss	 0831 - 701 102	Sandra Barth	 0731 - 399498 11
Baubeschlag Kempten	baubeschlag-ke@kleiner.de	Dietmar Raith	 0731 - 399498 51
Stefan Schneider	 0831 - 701 210	Telefax - Anschluss	 0731 - 399498 99
Heinrich Bettcher	 0831 - 701 212		
Telefax - Anschluss	 0831 - 701 102		

Von Montag bis Donnerstag stehen wir Ihnen telefonisch von 7:15 Uhr bis 18:00 Uhr und Freitag von 7:15 Uhr bis 12:45 Uhr gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf einen Kontakt mit Ihnen.



KLEINER macht's möglich:

- **Lieferfähigkeit** bei mehr als 40.000 Artikeln
- **telefonische Erreichbarkeit:**
Mo-Do von 07:15 - 18:00 und Fr 07:15 - 12:45 Uhr
- Rund um die Uhr im **e-Shop und per App** bestellen
- **Handwerker Fachmärkte**
- einmalige **Bad & Wellness Ausstellungen**
- **Energie-Kompetenz-Zentrum**
- **eigene Logistik**



Unsere Standorte

Mindelheim

Zentrale mit diversen Ausstellungen und Handwerker-Abholmarkt

KONRAD KLEINER GmbH
Kurt-Kleiner-Str. 1
87719 Mindelheim
Tel. +49 (8261) 794-0
Fax +49 (8261) 794-176

Kaufbeuren

Niederlassung mit Bad & Wellness Ausstellungen und Handwerker-Abholmarkt

KONRAD KLEINER GmbH
Moosmangstraße 18
87600 Kaufbeuren
Tel. +49 (8341) 9009-0
Fax +49 (8341) 9009-99

Kempten

Niederlassung mit Bad & Wellness Ausstellungen und Handwerker-Abholmarkt

KONRAD KLEINER GmbH
Bleicherstraße 10
87437 Kempten
Tel. +49 (831) 701-0
Fax +49 (831) 701-102

Ulm

Verkaufsbüro für die Bereiche Bau und Handwerk

KONRAD KLEINER GmbH
Im Lehrer Feld 18
89081 Ulm
Tel. +49 (731) 399 498-0
Fax +49 (731) 399 498-99

Inhaltsverzeichnis

ab Seite 1	Das Unternehmen KLEINER	auf Seite 9	Poolangebote
auf Seite 3	Alles für Haushalt, Küche und Bad	ab Seite 9	Alles für Ihre Werkstatt
auf Seite 4	Schutzmaßnahmen Covid-19	auf Seite 16	Schleifzubehör
auf Seite 5	Feuerkörbe und Heizstrahler	auf Seite 17	Arbeitsschutz
ab Seite 6	Geräteschuppen	ab Seite 18	Maschinen
auf Seite 7	Insektenschutz nach Maß	auf Seite 20	Sommergewinnspiel
auf Seite 8	Gartenbewässerung		

Der KLEINER e-Shop

1 % Online-Rabatt,
sowie **Prämienpunkte**
für fast alle Sortimente

Bestellen Sie bis 20.00 Uhr für den nächsten Liefertag – oder rund um die Uhr!

Sie erreichen den KLEINER e-Shop direkt über:
<https://shop.kleiner.de>



Für IOS und Android Endgeräte – sowohl für Smartphone, als auch für Tablet – steht Ihnen außerdem die **KLEINER e-Shop-App** zur Verfügung.

Einfach im App Store oder Play Store herunterladen und jederzeit informiert sein und bestellen. Sie benötigen nur die App und Ihre Zugangsdaten zum KLEINER e-Shop.



Alles für Haushalt, Küche und Bad

KLUDI Spültisch-Einhandmischer STEEL

Geschlossener Hebel, Einlochmontage, schwenkbarer Auslauf (360°), Stahlregler M 24 x 1, Durchflussmenge 12,7 l/min bei 3 bar, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, mit Schaftbefestigung, flexible Anschlüsse G 3/8



Art.-Nr.		€ ME
20 10 10 1164	Edelstahl gebürstet	133,00 Stck

KLUDI Spültisch-Einhandmischer STEEL ausziehbar

Geschlossener Hebel, Einlochmontage, schwenkbarer Auslauf (360°), Stahlregler M 24 x 1, Durchflussmenge 12,7 l/min bei 3 bar, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, mit Schaftbefestigung, flexible Anschlüsse G 3/8



Art.-Nr.		€ ME
20 10 10 1165	Edelstahl gebürstet	176,00 Stck

Küchenspülen im Trend Edelstahl

langlebig, reinigungsfreundlich
und korrosionsbeständig



Brauseschlauch SANIBEL 3001

DN 15 (1/2"), classic-chromline, aus Kunststoff mit Metalleffekt, eine Seite mit konischer Mutter, Verdreherschutz, KTW geprüft und nach DIN EN 1113, silberfarbig



Art.-Nr.		€ ME
20 10 05 0445	1250 mm lang	10,20 Stck
20 10 05 0447	1600 mm lang	12,20 Stck

Handtuch-Set

Bestehend aus:
HT Highline 747 pebblestone
HT Highline 711 pearl Grey

Größe: 50 x 100 cm



**Geschenkkarton
mit Sichtfenster**

Art.-Nr.		€ ME
20 15 15 0004		16,70 Set



WC-Sitz SANIBEL 1001

Aus Duroplast, mit Deckel,
Bügelbefestigung aus Edelstahl



Art.-Nr.		€ ME
20 55 15 0130	weiß	18,00 Stck

WC-Sitz SANIBEL 3000

Aus Duroplast, mit Deckel und
Absenkautomatik SoftClose,
Take Off-Befestigung aus Edelstahl,
Dämpfer aus Kunststoff, von
oben abnehmbar



Art.-Nr.		€ ME
20 55 15 0147	weiß	34,00 Stck

Schutzmaßnahmen Covid-19

Klinkenaufsatz für Unterarm

Der Klinkenaufsatz ermöglicht das Öffnen einer Tür, ohne die Klinke mit der Hand zu berühren. Dies verhindert einen der häufigsten Übertragungswege von Viren auf den Menschen.



Eigenschaften:

- Inkl. Schrauben und Hülsenmuttern zur sicheren Montage
- Pro Tür werden 2 Stück empfohlen (Innen- und Außenseite)

Anwendungsbereich:

- Für alle handelsüblichen Türdrücker in eckiger oder runder Ausführung mit einem Durchmesser bzw. einer Höhe von 18 - 25 mm



Art.-Nr.		€	ME
30 20 15 4748	Kunststoff schwarz	19,80	Stck

Flächen Desinfektion

SANIT-CHEMIE Flächen Desinfektionsmittel zur Oberflächendesinfektion im Haushalt und Wellnessbereich.

Fabr. Sanit



Art.-Nr.		€	ME
20 10 20 0600	750 ml Sprühflasche	6,50	Stck

UWS HD 4 You Händedesinfektionsmittel

HD 4 YOU ist ein alkoholfreies Händedesinfektionsmittel, das die Haut nicht entfettet und vor spröder Haut schützt. Außerdem sind keine Duft- und Konservierungsstoffe im Produkt enthalten.

Das Mittel beseitigt 99,99% an Bakterien, Viren und weiteren Keimen. Damit schützen Sie sich und Ihr Umfeld zuverlässig und beugen einer Übertragung von Krankheitserregern vor.

Die praktische Reisegröße ist optimal für unterwegs. Sie passt in jede Tasche und schützt vor keimbelasteten Oberflächen in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Einkaufen, auf der Arbeit oder auf Reisen.



Art.-Nr.		€	ME
20 10 20 0792	100 ml Sprühflasche	6,95	Stck

Remko Luftreiniger

Fremdstoffe wie z.B. Pollen, Staub, Gerüche, Bakterien, Viren, usw. werden zuverlässig mit Hilfe des 4-Stufen Filtersystems von Remko aus der Raumluft entfernt. Der integrierte Luftqualitätssensor ermittelt die Belastung der Raumluft und zeigt die aktuelle Qualität im Display an.

Das 4-Stufen Filtersystem besteht aus einer Kombination aus 4 Spezialfiltern (HEPA 13-Filter, Aktivkohlegranulat-Kassette, Filterschaummatte, Nylon-Vorfilter), die in der Lage sind bis zu 99,975 % der Schadstoffe aus der Raumluft zu filtern.

Ausstattung:

Integriertes Display, Anzeige der Raumluftqualität, Timerfunktion, Filterwechselanzeige



Technische Daten:

Variante:	LRM 350	LRM 500
Reinigungsleistung:	300 m³/h	450 m³/h
Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme, je Stufe:	5/8/11/40 W	5/8/14/57 W
Stromaufnahme max.:	0,29 A	0,39 A
Schalldruckpegel von 1 m, je Stufe:	28/39/45/59 dB(A)	29/40/45/59 dB(A)
Abmessungen (BxHxT):	400x617x190 mm	440x682x190 mm
Gewicht:	6,8 kg	9,7 kg



Art.-Nr.	Modell	Raumfläche max. qm	Farbe	€	ME
25 30 55 0013	LRM 350	35	weiß	219,50	Stck
25 30 55 0015	LRM 500	50	weiß	295,00	Stck

Feuerkörbe und Heizstrahler

Feuerschale „Standard“

Stahl roh, ohne Grundierung

Lieferzeit: ca. 2 Wochen



Art.-Nr.	Typ	€ ME
25 45 15 0461	Ø 650 mm	72,50 Stck
25 45 15 0462	Ø 790 mm	85,00 Stck
25 45 15 0463	Ø 1000 mm	125,00 Stck

Feuerkorb eckig

Stahl roh, ohne Grundierung

Lieferzeit: ca. 2 Wochen



Art.-Nr.	Typ	€ ME
25 45 15 0470	80 x 30 x 30 cm	62,50 Stck

SOLAMAGIC S1 Prem.-Infrarotstrahler

Infrarotstrahler aus hochwertigem Aluminium gefertigt, in edlem Design. Die neu entwickelte Solastar-HP Heizröhre vereint zudem eine angenehmere Lichtfarbe mit perfektem Wärmeverhalten bei minimalem Restlicht und einer durchschnittlichen Lebensdauer von 5000 h.

ETHERMA
STRAHLER

Kippschalter Ein/Aus, Steckerleitung 50 cm, Gewicht 2,4 kg, Montage an Decke, Wand oder Stativ, beheizbare Fläche bis 12 m²/16m², Schutzart IP 44



Produktvorteile:

Erweiterbar mit Bluetooth Dimm-Modul

Art.-Nr.	Farbe	Leistung	€ ME
25 15 45 0059	nano-anthrazit	2000 W	295,00 Stck

SOLAMAGIC Stativ mit Sockel

Für Strahler S1 (KLEINER-Nr. 2515450059), 2000 mm Höhe, integrierte Anschlussleitung 3 m mit S1+ 1400 W/2000 W Adapterklaue



ETHERMA
STRAHLER

Art.-Nr.	Farbe	Leistung	€ ME
25 15 45 0121	nano-anthrazit	1400 W	145,00 Stck




SOLID Infrarotstrahler

Preiswerte Einstiegsvariante für individuelle Anwendungsgebiete im Außenbereich. Das Gerät ist mit einer Low-Glare Infrarot-Halogenlampe ausgestattet, sodass trotz hoher Leistung der Rotlichtanteil minimiert wird.

ETHERMA
STRAHLER

Gehäuse aus hochwertigem Aluminium, Steckerleitung 180 cm, Schutzart IP 65, Maße: 423 x 109 mm, Spannung: 230 V, Gehäuse: schwarz
Endkappen: Nano-Anthrazit



Art.-Nr.	Farbe	Leistung	€ ME
25 15 45 0115	anthrazit	1800 W	147,50 Stck



SOLAMAGIC Z1 Infrarotstrahler

Neues innovatives Infrarot-Standgerät mit höchster Sicherheit und perfekter Wärme. Die neu entwickelte Solastar-HP Heizröhre vereint zudem eine angenehmere Lichtfarbe mit perfektem Wärmeverhalten bei minimalem Restlicht und einer durchschnittlichen Lebensdauer von 5000 h.

ETHERMA
STRAHLER

Gehäuse aus hochwertigem Aluminium, Sicherheitsabschaltung, Softanlauf zur Einschaltstrombegrenzung, Anschluss 2500 mm Leitung H05SS-F3G 3x1,5 mm² mit Schukostecker, Schutzart IP 24, Maße: 200 x 1000 x 94 mm, Spannung: 230 V, Gewicht 7,8 kg



Art.-Nr.	Farbe	Leistung	€ ME
25 15 45 0111	weiß	1400 W	525,00 Stck


Geräteschuppen

Besenset 10-teilig

Bestehend aus:

5 x Großraumbesen Elaston:
rote Kunstborsten in flachem Holzrücken, mit montiertem Stielhalter, extrem haltbar und nassfest, für groben Schmutz

5 x Besenstiel:
aus Espe, sauber geschliffen, mit rundem Stielkopf, mit Konus, Oberfläche natur



Art.-Nr.	Besenbreite cm	Stielhalter Ø mm	Besenstiel Länge mm	Inhalt	€/Set
50 20 05 6076	40	24	1400	10-teilig	34,00
50 20 05 6077	60	28	1800	10-teilig	52,00

Handfeger-Kehrschaufelset 10-teilig

Bestehend aus:

5 x Handfeger:
weiche Ross-Kunstharmischung im Verhältnis 50:50, mit hellem Kranzbart, in lackiertem Holzrücken, für feinen Schmutz, staubbündend

5 x Kehrschaufel:
Metall, farbig lackiert, stabile Ausführung mit Gummilippe, Metallgriff mit Aufhängeloch



Art.-Nr.	Besenlänge cm	Kehrschaufel Breite cm	Inhalt	€/Set
50 20 05 6078	30	24	10-teilig	39,00

Bauspaten

Federspaten - Made in Germany, Gärtner Form, schwarz pulverbeschichtet, mit Trittschutz und Eschen-T-Stiel 850 mm



Art.-Nr.	Größe	Blattmaß mm	Stielloch-Ø mm	€ ME
50 20 05 1261	2	280 x 190/180	41	19,70 Stck



Gerätehalter Halterleiste

Gerätehalterleiste mit 4 bewährten PRAX®-Halter auf weißer Verbundleiste - praktisch, stabil, leicht zu montieren, die idealen Halter für Stiel- und Griffgeräte aller Art, hält runde Gerätestiele mit einem Ø von ca. 25 mm, Stahlteile aus hochwertigem, glanzverzinktem Federstahl (0,5 mm stark), sternförmige Rollen und Puffer aus abriebfestem Gummi, Made in Germany



Ordnung mit einem Griff!



Art.-Nr.	Spann-Ø mm	Anzahl Halter Stck	Abmessung (LxH) mm	€ ME
50 20 05 5690	ca. 25	4	440 x 60	9,90 Stck

Gerätehalter

Der ideale Halter für Stiel- und Griffgeräte aller Art, hält runde Gerätestiele mit einem Ø von ca. 25 mm, Stahlteile aus hochwertigem, glanzverzinktem Federstahl (0,5 mm stark), sternförmige Rollen und Puffer aus abriebfestem Gummi, Made in Germany



Art.-Nr.	Spann-Ø mm	€ ME
50 20 05 3892	ca. 25	2,00 Stck



Gerätehalter-Schiene

Gerätehalter-Schiene aus Aluminium, Länge: 0,75 m, mit 5 Gerätehaltern

Gerätehalter aus Stahl mit Gummierung, greift stufenlos (fast alle) Handstielgeräte aus Holz, Metall oder Kunststoff, sicher und ohne zu rutschen, auch für schwere oder unförmige Gegenstände im Spannungsbereich 0 - 50 mm, Tragkraft je Gerätehalter: max. 10 kg, Gesamttragkraft: 60 kg

Lieferung mit 5 Gerätehaltern, Schrauben, Dübel und Endkappen



Art.-Nr.	Spann-Ø mm	Länge m	€ ME
50 20 05 5636	ca. 0 - 50	0,75	14,20 Stck

Gerätehalter

Gerätehalter aus Stahl mit Gummierung, greift stufenlos (fast alle) Handstielgeräte aus Holz, Metall oder Kunststoff, sicher und ohne zu rutschen, auch für schwere oder unförmige Gegenstände im Spannungsbereich 0 - 50 mm, Tragkraft je Gerätehalter: max. 10 kg

Pack a' 2 Stück

Hinweis:

Zur Verwendung mit Gerätehalter-Schiene (KLEINER-Nr. 5020055636)



Art.-Nr.	Spann-Ø mm	€ ME
50 20 05 5637	ca. 0 - 50	4,20 Pack



KLEINER - UND SCHON HERRSCHT ORDNUNG!

Insektenschutz nach Maß



- » Insektenschutz für Fenster und Türe
- » Lichtschachtabdeckungen
- » 10 Standardfarben ab Lager mit unschlagbarer Lieferzeit (ca. 2 Wochen)
- » Jede weitere RAL-Farbe möglich
- » **Fragen Sie unsere Fachberater im Innen- und Außendienst, erreichbar unter Tel. 08261/794-934**



**Wir liefern für Sie
Insektenschutzgitter
nach Maß!**



Gartenbewässerung

comfort Gartenpumpe

Jetpumpe aus Kunststoff zur Trockenaufstellung. Mit Wasserkühlung, integriertem Rückschlagventil und Vorfilter. Selbstansaugend, einstufig, korrosionsfest mit Standfuß und Griff, manuellem Ein-/Ausschalter. Ideal einsetzbar für Gartenberegnung, Gartenbewässerung, Hauswasserversorgung, Abpumpen und Regenwassernutzung. Durch das handliche Design ist sie sowohl mobil als auch stationär einsetzbar, anschlussfertig mit 1,5 m Kabel und Schuko-stecker.



Art.-Nr.	Typ	€	ME
20 35 50 0019	ecoJet 4-50	115,00	Stck

Wilo Kreiselpumpe

WILO Wasserversorgung Jet WJ mit Tragegriff, selbstansaugende Pumpe, Laufräder und Gehäuse aus Edelstahl, Steckerfertig bei EM (1~230 V/50 Hz), Einsatz: fördern aus Brunnen, befüllen, leerpumpen, umpumpen, bewässern und beregnen, Bewässerung in kleinen Förderbereich, saug- und druckseitiger Anschluss 1" IG



Art.-Nr.	Typ	€	ME
20 35 05 0020	JetWJ 202	152,95	Stck

Wilo Wasserversorgungsanlage FWJ 202EM

WILO Kreiselpumpenanlage in Kompaktbauform mit horizontalem Saug- und vertikalem Druckstutzen. Bestehend aus: Selbstansaugender, einstufiger Jet-Pumpe, direkt angeflanschter Wechselstrommotor mit integriertem thermischen Motorschutzschalter und Kondensator. Pumpensteuerung durch elektronischen Druck- und Strömungswächter mit integriertem Wassermangelschutz und Rückflussverhinderer. Pumpenanlage anschlussfertig vormontiert und verdrahtet mit 2 m Kabel und Netzstecker, daher ideal geeignet für den transportablen Einsatz im Garten- und Hobbybereich.



Art.-Nr.	Typ	€	ME
20 35 05 0056	FWJ 202EM	250,00	Stck

Wilo Wasserversorgungsanlage Hi Multi 3C

WILO mehrstufige, horizontale Kreiselpumpe in Trockenläufer-Bauart, selbstansaugend, mit direkt angeflanschem Motor und automatischer Pumpensteuerung HiControl 1. Zur Förderung und Druckerhöhung von Trinkwasser oder leicht verschmutztem Wasser im Wohn- und Landwirtschaftsbereich und weiteren Bereichen.



Lieferumfang:

Pumpe, HiControl 1-Pumpensteuerung, 2 Kunststoffverbinder mit Dichtungen zum manuellen Anschließen an die Zulaufrohre, 1 Elektro-Schnellanschluss, Einbau- und Betriebsanleitung

Art.-Nr.	Typ	€	ME
20 35 05 0032	1-25 P mit HiControl 1, 1"IG	329,00	Stck

Wilo Wasserversorgungsanlage HWJ 202EM-2

WILO Kreiselpumpenanlage in Kompaktbauform mit horizontalem Saug- und vertikalem Druckstutzen Bestehend aus: Selbstansaugender, einstufiger Jet-Pumpe mit durchgehender Motor-Pumpenwelle und drehrichtungs-unabhängiger Gleitringdichtung. Pumpensteuerung durch Steuerbausatz mit Membrandruckbehälter, Druckschalter und Manometer (0 - 6 bar). Pumpenanlage anschlussfertig vormontiert und verdrahtet mit 2 m Kabel und Netzstecker. Ideal geeignet für den Einsatz im Garten und Hobbybereich.



Art.-Nr.	Typ	€	ME
20 35 05 0033	1"IG, 20 Liter Behälter	229,00	Stck

Wilo Wasserversorgungspaket SUB

WILO voll überflutbare, mehrstufige, selbstentlüftende Unterwassermotorpumpe mit einem Ansaugstutzen Rp 1 1/4 (für den optionalen Anschluss von schwimmenden Ansaugfiltern) und Standfuß (inkl. 4 Schwingungsdämpfern) zur Bodenaufstellung. Zur Förderung von reinem Wasser aus Behältern, Zisternen oder Brunnen bis zu einer Eintauchtiefe von 17 m.



Lieferumfang:

Pumpe, komplette Steuerung, Kabel mit Sicherheitsseil, Kabelbinder, schwimmender Ansaug-Feinfilter, Saugschlauch 1,5 m

Art.-Nr.	Typ	€	ME
20 35 05 0062	TWI 5-SE 304 EM P&P	539,00	Stck

Pumpenschlauchgarnitur

4 bzw. 7 m Pumpenschlauchgarnitur mit Fußventil und Schnellkupplung 1"

Bestehend aus:

PVC-Schlauch 1", Messing-Fußventil 1", Schnellkupplung 1"



Art.-Nr.	Länge m	€	ME
20 35 40 0046	4	28,00	Stck
20 35 40 0586	7	32,00	Stck



Poolangebote

AE Schwimmbadpumpe AEROMAX

Die benutzerfreundlichen Schwimmbad-Wärmepumpen AEROMAX haben 3 mögliche Betriebsarten: Auto, Heizmodus und Kühlmodus.



Arbeitsbereich Wärmepumpe von + 2 °C bis + 35 °C, niedriger Geräuschpegel (Schalldruckpegel 34 - 36 dB (A) in 10 m Entfernung), Pooltemperaturen bis 40° C, digitale Fernbedienung mit 10 m Kabel und benutzerfreundlichem Display, einfache und präzise Temperatureinstellung, witterungsbeständig, hohe Energieeinsparung durch einen außergewöhnlich hohen COP Wert von bis zu 5,5 bei 24 °C



Art.-Nr.	Modell	Beckenvolumen max. m³	€ ME
25 45 65 0114	AEROMAX 08	50	1.595,00 Stck
25 45 65 0115	AEROMAX 10	65	1.695,00 Stck
25 45 65 0116	AEROMAX 12	75	2.195,00 Stck



Foto © Konzern Gruppe Atlantic

GENO-minus N

GRÜNBECK Wasserpflege A pH Regulierung

grünbeck

zum Absenken des pH-Wertes, mit KISI-Verschluss, Flüssigprodukt, Zugabe erfolgt mit Dosieranlage

Wasserpflege



Art.-Nr.	Inhalt kg	€ ME
20 35 45 0018	22	32,00 Kan.



Alles für Ihre Werkstatt

Leichtmetall-Wasserwaage

Korrosionsbeständige Leichtmetall-Legierung, glattes Rechteckprofil, Oberfläche elektrostatisch beschichtet, mit je 1 unzerbrechlichen Horizontal- und Vertikallibelle aus Block-Acrylglas, zur Sicherung der Genauigkeit sind die Libellen im Wasserwaagenkörper fest eingegossen, Libellengenauigkeit gegen statische Aufladung unempfindlich



Art.-Nr.	Länge cm	Messgenauigkeit Normallage mm/m	€ ME
50 20 10 0176	40	0,50 = 0,029°	8,50 Stck
50 20 10 0177	50	0,50 = 0,029°	8,90 Stck
50 20 10 0178	60	0,50 = 0,029°	9,20 Stck
50 20 10 0179	80	0,50 = 0,029°	9,90 Stck
50 20 10 0180	100	0,50 = 0,029°	12,30 Stck
50 20 10 0182	150	0,50 = 0,029°	19,90 Stck
50 20 10 0183	180	0,50 = 0,029°	21,30 Stck
50 20 10 0184	200	0,50 = 0,029°	23,20 Stck

Kapsel-Bandmaß

Kapsel aus hochschlagfestem Kunststoff und angenehmer „soft-touch“ - Oberfläche, großer Kurbelarm - in Sekundenschnelle von Rechts- auf Linkshändergebrauch umbaubar, weißlackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Federbandstahl, gedruckte mm-Teilung mit roten Metervorzahlen, eingebraunter Klarlacküberzug als Verschleißschutz, entspiegelt, Maßanfang (B) an vorderer Beschlagkante, mit „FLEXTOP“-Bandanfang (F) aus hochflexiblem Kunststoff - verhindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang, EG-Genauigkeitsklasse II (+/-2,3 mm auf 10 m)



Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	€ ME
50 20 10 0472	20	13	mm/cm	26,50 Stck
50 20 10 0473	30	13	mm/cm	31,40 Stck

Alles für Ihre Werkstatt

Zangen-Set Economy

Bestehend aus:

je 1 Eckrohrzange 45° „SUPER S“ 1“ und 1 1/2“ und 1 Wasserpumpenzange 250 mm



Art.-Nr.	Inhalt	€ ME
50 20 05 3941	3-teilig	59,50 Satz

Cuttermesser mit Abbrechklinge

Aus praktisch unzerbrechlichem Kunststoff, mit der abnehmbaren Kappe kann die stumpfe Klinge sicher abgebrochen werden



Art.-Nr.	Länge mm	Klingenbreite mm	€ ME
50 20 05 2070	160	18	3,90 Stck

Steckschlüssel-Satz 1/4“

Bestehend aus:

Sechskant-Steckschlüsseleinsätzen nach DIN 3124/ISO 2725 und Betätigungswerkzeugen aus Chrom-Vanadium-Stahl und einer Hebelumschaltknarre mit Druckknopfauslösung und bedienungsfreundlichem 2-Komponenten-Griff, in stabiler Stahlblechkassette

Bestückung:

- je 1 Sechskant-Steckschlüsseleinsatz SW 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm
- je 1 TORX-Einsatz mit Stirnloch TX10/TX15/TX20/TX25/TX27/TX30/TX40
- je 1 Inbus-Einsatz SW 3/4/5/6/8/10 mm
- je 1 Verlängerung 50/100 mm
- 1 Kardangelenk
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 1 Maschinen-Adapter 1/4“-Vierkant - 1/4“-Sechskant
- 1 Wechselgriff
- 1 Hebelumschaltknarre 120 mm



Art.-Nr.	Inhalt	€ ME
50 20 05 3217	32-teilig	58,00 Satz



Handwerkerseil-Paket

Rutschhemmend, durch verflochtenes Träger- und Gummimaterial wird eine Spannwirkung erzeugt, bei Nässe oder Kälte kein Steifwerden der Knoten



rutschhemmend!



Pack a`10 Stück

Art.-Nr.	Länge mm	€ ME
50 45 10 0299	1500	37,50 Pack

Eckrohrzange SUPER S

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Ganzstahl -

gesenkgeschmiedet und vergütet, mit verstärkter Hülse, Backen geschliffen, mit günstigem Eckmaß, rutschfest durch gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung, induktiv gehärtet, 3-Punkt-Spannung: selbstklemmend, sicheres und festes Greifen und Halten auch bei glatten Rohren



Art.-Nr.	Rohr-Ø	Spannweite mm	Länge mm	€ ME
50 20 05 1530	1"	35	300	25,00 Stck
50 20 05 1531	1 1/2"	46	420	32,50 Stck
50 20 05 1532	2"	65	540	52,50 Stck

Cutterklingen

Cutterklingen für alle Messer mit abbrechbaren Klingen von 18 mm Klingenbreite, mit 7 Sollbruchstellen (8 Klingenspitzen)



Verpackung Kunststoffspender a`10 Klingen

Art.-Nr.	Länge mm	Klingenbreite mm	€ ME
50 20 05 2072	160	18	2,95 Pack

AntiFrost & KlarSicht

Gebrauchsfertig bis - 20 °C, entfernt mit wenigen Wischtakten Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen, schnelle Schlierenbeseitigung, verhindert Verstopfung und Vereisung der Düsen (Fächerdüsentauglich), durch Anti-Kalk-Formel mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade, geeignet für hochwertige XENON Scheinwerfer + Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik, gute Lackverträglichkeit, das besondere Glycerin hält Scheibenwischergummis geschmeidig, mit angenehmem Zitrusduft



Art.-Nr.	Inhalt	€ ME
50 40 35 0369	5 Liter Kanister	9,80 Kan.

Hartmetall-Hammerbohrer SDS plus

Mit **SDS-plus-Aufnahme**, geeignet für Bohrungen in Beton und Mauerwerk, verzahnte, langlebige Hartmetall-Schneiden für direkten Abtransport des Bohrmehls in die Spirale und schnellen Arbeitsfortschritt, optimierte Löt- und Härtungstechnologie für Robustheit und niedrige Vibration, activeteq Zentrierspitze von der Schneidkante vorgehoben für optimale Zentrierung und Führung des Bohrers (bis Ø 10 mm), Verschleiß-Indikator zur Kontrolle des genauen Bohrloch-Ø, 4-fach-Spirale für effizienten Bohrmehlabtransport



Sicherheitshinweis:

Bei Verwendung von Bohrern mit Längen über 460 mm mindestens 150 mm tief vorbohren

Art.-Nr.	Bohrer-Ø mm	Gesamt- länge mm	Arbeits- länge mm	€ ME
50 30 05 0743	5,0	115	50	1,90 Stck
50 30 05 0744	6,0	115	50	1,90 Stck
50 30 05 0745	6,0	165	100	1,99 Stck
50 30 05 0746	8,0	165	100	2,40 Stck
50 30 05 0747	8,0	215	150	2,90 Stck
50 30 05 0748	10,0	165	100	2,89 Stck
50 30 05 0749	10,0	215	150	3,40 Stck
50 30 05 0750	12,0	315	250	4,80 Stck
50 30 05 0752	12,0	165	100	3,20 Stck
50 30 05 0753	12,0	215	150	3,75 Stck
50 30 05 0754	12,0	465	400	8,40 Stck
50 30 05 0756	14,0	215	150	5,50 Stck
50 30 05 0757	14,0	315	250	6,60 Stck



HM-Nutfräsersatz

Für Oberfräsen mit 2 Schneiden, Schneidenlänge 20 mm, Gesamtlänge 50 mm

Lieferumfang:

je 1 Fräser Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 mm

im Holzkasten

Art.-Nr.	Inhalt	€ ME
50 30 10 2182	6-teilig	17,50 Satz



MIT **PROBLEMLOS BOHREN!**



Alles für Ihre Werkstatt

Steckschlüssel-Satz 3/8" + 1/4" + 1/2"

GEDORE

Bestückung 3/8":

Sechskant-Einsätze SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
 Sechskant-Einsätze SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm - 63 mm lang
 TORX® E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18
 Zündkerzeneinsatz 18 mm
 Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne
 Verlängerung 150 mm
 Kardangelenk
 Adapter 3/8" x 5/16"

Bestückung 1/4":

Sechskant-Einsätze SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
 Sechskant-Einsätze SW 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm - 50 mm lang
 TORX® E4 / E5 / E6 / E7 / E8
 Innensechskant-Einsätze 3 / 4 / 5 / 6
 Schlitz-Einsätze 4 / 5,5 / 6,5 / 7
 Kreuzschlitz-Einsätze PH 0 / 1 / 2
 Kreuzschlitz-Einsätze PZ 0 / 1 / 2
 TORX®-Einsätze T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30
 TORX®-Einsätze mit Bohrung TXB8 / TXB9 / TXB10 / TXB15 / TXB20 / TXB25 / TXB27 / TXB30
 Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne
 Verlängerung 50, 100 mm
 T-Griff
 Kardangelenk
 Handgriff-Verlängerung 150 mm
 Adapter 1/4" x 1/4"

Bestückung 1/2":


Sechskant-Einsätze SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
 Sechskant-Einsätze SW 16 / 17 / 18 / 19 / 22 mm - 77 mm lang
 TORX® E20 / E24
 Zündkerzeneinsatz 16, 21 mm
 Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne
 Verlängerung 125, 250 mm
 Kardangelenk
 T-Griff = Adapter/Gleitstück + Verlängerung
 Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2"
 Adapter 1/2" x 5/16"

Inhalt 5/16" Bits, 30 mm lang:

Innensechskant 7 / 8 / 10 / 12 / 14
 Schlitz 8 / 10 / 12
 Kreuzschlitz PH 3 / 4
 Kreuzschlitz PZ 3 / 4
 TORX® T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70
 TORX® mit Bohrung TXB40 / TXB45 / TXB50 / TXB55 / TXB60 / TXB70

Inhalt 1/4" Bits, 25 mm lang:

TORX® T5 / T6 / T7
 TORX® mit Bohrung TXB7
 TORX® plus security TXS10 / TXS15 / TXS20 / TXS25 / TXS27 / TXS30 / TXS40 / TXS45
 Vielzahn XZN M5, M6, M8
 RIBE® M5, M6, M7, M8, M9
 Winkelschraubendreher Sechskant 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6



**Der Allrounder
zum Spitzenpreis!**



Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung (BxHxT) mm	€ ME
50 20 05 5764	172-teilig	340 x 86 x 452	95,00 Satz

Ring-Maulschlüssel-Satz

Nach DIN 3113 / ISO 3318 Form A / ISO 7738, aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, geschmiedet, verchromt, mit gleichen Schlüsselweiten, Ring- und Maulseite 15° abgewinkelt, Ringseite mit schraubenschonendem ENERGY-Profil für hohe Kraftübertragung (die Kräfte werden auf die Flächen der Schrauben und Muttern übertragen, das schont die Schrauben und das Werkzeug und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente), in praxisgerechter Zusammenstellung



Bestückung:

je 1 Ring-Maulschlüssel SW 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 mm



Art.-Nr.	Inhalt	Schlüsselweite mm	€ ME
50 20 05 5871	8-teilig	8/9/10/11/13/14/17/19	9,80 Satz

Ratschenringschlüssel-Satz mit Hebel-Umschaltung

Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt, mit Hebelumschaltung, gerade Form, Maul 15° abgewinkelt, Ringseite um 15° gekröpft, 72 Zähne, zum Schrauben ohne den Schlüssel zeit- und platzraubend umsetzen zu müssen



Die mitgelieferten Adapter ermöglichen es, den entsprechenden Knarren-Ring-Maulschlüssel mit Knarrenfunktion einzusetzen

Bestückung:

je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel SW 8 / 10 / 13 / 17 / 19
je 1 Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 mm (1/4") x 10 mm, 12,5 mm (1/2") x 19 mm
1 Adapter für Bits, 6,3 mm (1/4") x 10 mm

Lieferumfang:

in Stahlblechkassette



Art.-Nr.	Inhalt	Schlüsselweite mm	€ ME
50 20 05 5918	8-teilig	8/10/13/17/19	59,00 Satz

Werkzeugsatz Sonderedition

Bestehend aus:

- 851/1 BTZ PH 1 x PH 1 x 25 mm
- 840/4 BTZ 1 x 4 x 50 mm
- 801 1 x 1/4" x 10 mm
- 855/1 BTZ PZ 1 x PZ 2 x 25 mm
- 8790 HMA 1 x 8 x 23 mm
- 870/1 1 x 1/4" x 25 mm, mit Kugel, für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
- 867/1 TORX® BTZ 1 x TX 15 x 25 mm
- 800/1 BTZ 1 x 0,8 x 5,5 x 25 mm
- 867/4 TORX® BTZ 1 x TX 25 x 50 mm
- 840/1 BTZ Hex-Plus 1 x 3 x 25 mm
- 867/1 TORX® BTZ 1 x TX 20 x 25 mm
- 867/1 TORX® BTZ 1 x TX 25 x 25 mm
- 867/1 TORX® BTZ 1 x TX 30 x 50 mm
- 867/1 TORX® BTZ 1 x TX 40 x 50 mm



Lieferumfang:
in Textilbox
(150 x 110 mm)



Art.-Nr.	Inhalt	€ ME
50 20 05 6068	24-teilig	39,00 Satz

Bit-Sortiment mit Gürtelclip

Bestückt mit 1/4"-Bits und Bit-Halter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter in hochwertiger Kunststoffbox mit Gürtelclip



Inhalt:

- je 1 Bit Schlitz 3/4/5/6 mm
- je 1 Bit PH und PZ Gr. 1/3
- je 2 Bits PH und PZ Gr. 2
- je 1 Bit TORX TX 10/15/20/25/27/30/40
- je 1 Bit TORX mit Bohrung TX 10/15/20/25/27/30/40
- je 1 Bit Inbus SW 3/4/5/6 mm
- 1 Adapter 1/4"-Außenvierkant/Außensechskant
- 1 Bit-Halter mit Magnet



Art.-Nr.	Inhalt	€ ME
50 20 05 4998	32-teilig	9,50 Satz

Alles für Ihre Werkstatt

Diamant Trennscheibe BSRD-K

Geschlossener Schneidrand, Segmenthöhe 10 mm, für Trockenschnitte auf handgeführten Winkelschleifern

Einsatzbereich:
armiertem Beton, Dachziegel, Granit, Verbundpflaster



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	€ ME
50 40 30 0099	115	22,2	9,40 Stck
50 40 30 0100	125	22,2	11,40 Stck
50 40 30 0102	230	22,2	23,00 Stck

Säbelsägeblatt S 644 D

Scharf, schnell, effizient - Sägeblatt aus Kohlenstoffstahl für Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserverplatten und weichen Kunststoffen, mit Universal-Aufnahme



für Holz < 100 mm, Spanplatten 6 - 60 mm, für Kunststoff < 100 mm

Speziell für Tauchschnitte
Pack a' 5 Stück



Art.-Nr.	Länge mm	Zähne pro Zoll	€ ME
50 30 20 1213	150	6	9,50 Pack

Säbelsägeblatt-Set Tough Box

Mit Universal-Aufnahme - passend für Säbelsägen von Bosch, DeWalt, AEG, Atlas-Copco, Flex, Hitachi, Makita, Milwaukee, Rems, Roller, Rothenberger etc., in praktischer und widerstandsfähiger Tough Box, mit vier Fächern und transparenten Fachdeckeln - ideal für die Aufbewahrung von Säbel- und Stichsägeblättern bis 150 mm Länge



Perfekt im Sägen - robust in der Verpackung!

Bestehend aus:

- 5 Stück Säbelsägeblätter S 922 EF flexible for Metal, für Schnitte in Rohre/Profile Ø < 100 mm und dünne Bleche 1,5 - 4 mm
- 5 Stück Säbelsägeblätter S 922 BF flexible for Metal, für schnelle Schnitte in massive Rohre/Profile Ø < 100 mm und starke Bleche 3 - 8 mm
- 5 Stück Säbelsägeblätter S 922 HF flexible for Wood and Metal, für Schnitte in Holz mit Nägeln/Metall < 100 mm, Bleche, Rohre und Aluminiumprofile 3 - 12 mm
- 5 Stück Säbelsägeblätter S 644 D top for Wood, speziell für Tauchschnitte in Konstruktionsholz, Sperrholz, Kunststoff < 100 mm, Span- und MDF-Platten 6 - 60 mm



Art.-Nr.	Inhalt	Anwendung	€ ME
50 30 20 1307	20-teilig	für Holz/Metall	39,00 Satz

Trennscheibe A 60 EXTRA

Für Edelstahl und Stahl, dünne Trennscheibe mit kurzen Schnittzeiten, geringe Gratbildung und geringe thermische Belastung, **besonders geeignet für präzise und schnelle Schnitte in dünnwandigen Materialien, Ausführung gerade**



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Scheibenstärke mm	VPE	€ ME
50 40 30 0364	125	1,0	25	0,95 Stck
50 40 30 0364	125	1,0	100	0,62 Stck
50 40 30 0364	125	1,0	200	0,58 Stck

Bi-Metall Säbelsägeblatt S 611 DF

Stabiles und präzises Bi-Metall-Sägeblatt für universellen Einsatz und schnelle Schnitte in Rohren, Profilen und dünnen Blechen sowie Holz mit Nägeln/Metall, mit Universal-Aufnahme



für Holz mit Nägeln/Metall und Spanplatten < 100 mm
für Kunststoffprofile < 100 mm, GFK/Epoxy < 50 mm

Speziell für Tauchschnitt z. B. bei Fensterrahmen
Pack a' 5 Stück



Art.-Nr.	Länge mm	Zähne pro Zoll	€ ME
50 30 20 1215	150	6	11,50 Pack

Sägeblatt-Set „Best of E-Cut“

Bestehend aus 4 verschiedenen E-Cut Sägeblättern mit Bi-Metall-Verzahnung, in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box



Inhalt:

- 1 x E-Cut Universal Sägeblatt 55 x 28 mm
- 1 x E-Cut Universal Sägeblatt 55 x 44 mm
- 2 x E-Cut Longlife Sägeblatt 50 x 35 mm
- 2 x E-Cut Longlife Sägeblatt 50 x 65 mm



Art.-Nr.	Inhalt	€ ME
50 30 20 1604	6-teilig	33,70 Set

Mini-Stretchfolien-Set

Bestehend aus:

20 Rollen Mini-Stretchfolie, Rollenlänge: 150 m, Breite 100 mm, Stärke: 20 µm, transparent, reißfest, selbsthaftend, voll recyclebar, für viele Anwendungen in der Kommissionierung und Verpackung

1 Stück Abroller, mit schwarzem Kunststoffgriff und Bremse, für den professionellen Einsatz



Art.-Nr.	Typ	€	ME
50 45 35 0185	Mini-Stretchfolien-Set inkl. Abroller	39,00	Stck

Antigen Selbsttest Hotgen - LAIEN-ZULASSUNG

Der **Selbsttest für Laien** dient zur schnellen Identifizierung von Infizierten, die Durchführung ist von medizinischen Laien möglich und erfolgt durch einen menschlichen vorderen Nasenabstrich. Der Selbsttest ist **optimal für zu Hause und auf der Arbeit** geeignet.

Innerhalb von 15 Minuten liefert der Corona-Schnelltest ein qualitatives Ergebnis und kann ohne Labor (PoC) durchgeführt werden. Ist beim BfArM gelistet AT282/21 und hat die Sonderzulassung 5640-S-057/21.



**sofort
lieferbar!**


Art.-Nr.	Abnahme nur in VPE	1 VPE €/Stk.	ab 5 VPE €/Stk.	ab 10 VPE €/Stk.
50 05 05 0482	1 Pack (5 Stk.)	4,50	4,20	3,90

Luftpolsterfolie

Für sicheren Transport empfindlicher Güter, transparent

Rolle a' 100 Meter

Breite: 120 cm
Länge: 100 m
Stärke: 75 my



Art.-Nr.	Abmessung	€	ME
50 45 35 0160	120 cm x 100 m	39,95	Rol.

Möbelpackdecke

Robuste Möbelpackdecke aus gestepptem Nadel-Vliesstoff, Dichte 350 g/m²

Breite: 1500 mm
Länge: 2000 mm



Art.-Nr.	Abmessung	€	ME
50 45 35 0177	1500 x 2000 mm	4,20	Stck

Aktionspaket Akku-Inspektionsleuchte MAG PEN 3

Die universelle Stableuchte mit Spotlicht und Flächenlicht (COB-LED-Technologie)

Sehr kräftiges Licht vom Leuchtenkopf als auch vom **Präzisionsspotlicht oben**, der seitlich angebrachte Knopfschalter ermöglicht eine mühelose Einhandbedienung, mit robuster Gummioberfläche für einen angenehmen Griff, **stufenlose Dimmfunktion von 10-100 % je nach Arbeitsaufgabe**, die Lampe hat einen eingebauten Magneten im drehbaren Clip, **über USB-Kabel aufladbar**, IP20



Technische Daten:

Leuchtmittel: COB-LED / Spot, CREE XP-G2
Lichtstrom: 15-150 Lumen / Spot 80 Lumen
Leuchtdauer: 2-20 Std.
Ladedauer: 3,5 Std.
Akku: 3,7 V / 750 mAh Li-Ion
Gewicht: 78 g
Maße (LxBxH): 174 x 31 x 21 mm



Lieferumfang:

3 Leuchten in den Farben blau, grün und rot und 3 USB-Ladekabel



Art.-Nr.	Typ	€	ME
50 45 15 0315	MAG PEN 3	59,00	Pack

Schleifzubehör

Schleifschwamm

Aus direkt beschichtetem Schaumstoff, passt sich dadurch allen Werkstücken an, kein Durchschleifen der Oberfläche, hohe und gleichmäßige Materialabnahme, durch die spezielle Form lassen sich auch schwer zugängliche Stellen, wie Profile, Kanten, Ecken, Rundungen usw. leicht bearbeiten, geeignet für Holzschliff, Lackzwischen Schliff, Trocken- und Nassschliff an Metall, Kunststoffschliff usw.



Art.-Nr.	Ausführung	Korn/Bild mm	Abmessung mm	€/100	ME
50 40 25 0007	mittel	60/150	98 x 69 x 26	69,00	Stck
50 40 25 0008	fein	100/220	98 x 69 x 26	69,00	Stck
50 40 25 0009	fein plus	120/240	98 x 69 x 26	69,00	Stck



Gewebe-Schleifband

Bewährtes Universalschleifgewebe für die Holz- und Metallbearbeitung

Bindung: Kunstharz
Kornart: Korund
Streuart: dicht
Unterlage: Baumwollgewebe, schwer



Art.-Nr.	Abmessung mm	Band- breite mm	Band- länge mm	Korn	€	ME
50 40 25 0350	75 x 533	75	533	40	1,60	Stck
50 40 25 0351	75 x 533	75	533	60	1,40	Stck
50 40 25 0352	75 x 533	75	533	80	1,35	Stck
50 40 25 0353	75 x 533	75	533	100	1,35	Stck
50 40 25 0783	75 x 533	75	533	120	1,35	Stck
50 40 25 0354	75 x 533	75	533	150	1,35	Stck
50 40 25 0355	100 x 560	100	560	40	2,20	Stck
50 40 25 0356	100 x 560	100	560	60	1,95	Stck
50 40 25 0357	100 x 560	100	560	80	1,80	Stck
50 40 25 0358	100 x 560	100	560	100	1,80	Stck
50 40 25 0175	100 x 560	100	560	120	1,80	Stck
50 40 25 0359	100 x 560	100	560	150	1,80	Stck
50 40 25 0360	105 x 620	105	620	40	2,50	Stck
50 40 25 0361	105 x 620	105	620	60	2,20	Stck
50 40 25 0362	105 x 620	105	620	80	2,20	Stck
50 40 25 0363	105 x 620	105	620	100	2,20	Stck
50 40 25 0174	105 x 620	105	620	120	2,20	Stck



MIT KLEINER SIND SIE BEREIT FÜRS SCHLEIFEN!


Gitternetz-Schleifscheiben Abranet

Schleifgitter aus einer innovativen „Netzkonstruktion“ für nahezu staubfreies Schleifen, tausende von Löchern sorgen für eine optimale Staubabsaugung über die gesamte Schleiffläche, es bilden sich keine Schleifknötchen, Schleifriefen werden vermieden, das Gitter setzt sich nicht zu - somit ergibt sich eine sehr hohe Standzeit, klett haftend



Anwendung:
Geeignet für Holz, Kunststoff, Lack und Füller

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	€	ME
50 40 25 0976	150	80	35,00	Pack
50 40 25 0977	150	100	33,00	Pack
50 40 25 0978	150	120	33,00	Pack
50 40 25 0979	150	150	33,00	Pack
50 40 25 0980	150	180	33,00	Pack
50 40 25 0981	150	240	33,00	Pack
50 40 25 0982	150	320	33,00	Pack
50 40 25 0984	150	400	33,00	Pack



Arbeitsschutz

Feinstrickhandschuhe NOW Flex

Nach EN 388 Kat II, Nylonstrickhandschuh, 3 Faden-Trärgewebe grau meliert, Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung - ohne Noppen, sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, gute Passform und Griffsicherheit, angenehmer Tragekomfort, Handrücken atmungsaktiv, zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100



Anwendung:

für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung

Art.-Nr.	Größe	VPE	€ ME
50 05 10 0225	8	12	2,50 Paar
50 05 10 0226	9	12	2,50 Paar
50 05 10 0227	10	12	2,50 Paar
50 05 10 0228	11	12	2,50 Paar

Überziehschuh Cover Star

Schutzklasse PSA Kat.I

Polypropylen, Spinnvlies mit Laminatfilm, niedrige Ausführung, 36 x 16 cm, antistatisch, Gummizug am Knöchel

Pack = 100 Stück
Farbe: weiß



Art.-Nr.	Typ	€ ME
50 05 20 1428	Überziehschuh	0,85 Stck

Gehörschutzstöpsel Pura-Fit

Nach EN 352-2, komfortabler PU-Schaumstöpsel, bei Arbeiten die ständigen Gehörschutz erfordern, weich beim Tragen, einfach einzusetzen, paarweise verpackt, SNR = 34 dB(A)

MOLDEX

VE: 200 Paar



Art.-Nr.	Typ	€ ME
50 05 05 0071	Gehörschutzstöpsel Pura-Fit	0,13 Paar

Aktionspack Warnwesten

Nach EN 20471 Klasse 2

mit 2 umlaufenden, reflektierenden SCOTCHGARD-Reflexstreifen à 5 cm, Doppelringverschluss

Material:

100 % Polyester fluoreszierend

**Aktionspack
a' 10 Warnwesten**



Art.-Nr.	Farbe	VPE	€ ME
50 05 15 2393	orange	10 Stück	19,00 Pack



Schutzbrille

EN 166

hochschlagzähe Polycarbonatscheibe, kratzfest, 100 % UV-Schutz bis 385 nm, beschlagfrei, leichte, modische Brille



Art.-Nr.	Ausführung	€ ME
50 05 05 0420	Scheibe klar	3,40 Stck

Gehörschutzstöpsel mit Band in Kunststoff-Box

Nach EN 352-2:2002, die kleine, ideale Stöpseldose für die Tasche, sicher und hygienisch aufbewahrt, anatomisch vorgeformte und besonders weiche Stöpsel, passen sich dem Gehörgang an, individuelle Farben erhöhen die Akzeptanz beim Träger, PU-Schaum mit hohem Dämmwert, SNR = 35 dB(A)

MOLDEX

Inhalt:

Box à 200 Paar Taschenpackung (2 Paar per Taschenpackung)



Art.-Nr.	Typ	€ ME
50 05 05 0295	Gehörschutzstöpsel	31,50 Pack

Feinstaubmasken FFP1/FFP2

DIN EN 149:2001 + A1:2009

der FFP-Klassiker mit ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur, die DuraMesh®-Außenstruktur gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit, die Rundumbänderung passt sich automatisch der Kopfform des Trägers an, gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3

MOLDEX



Art.-Nr.	Typ	€ ME
50 05 05 0096	2365 FFP 1 - mit Klimaventil	1,95 Stck
50 05 05 0023	2405 FFP 2 - mit Klimaventil	2,70 Stck

Maschinen

Laser-Entfernungsmesser GLM 30

Präzise Lasertechnologie für jeden Handwerker in kompaktester Form, einfache Handhabung durch selbsterklärende Ein-Knopf-Bedienung, effizientes Arbeiten und hohe Produktivität durch automatische Summe-Funktion, einfaches und bequemes Ablesen der Messwerte dank automatisch beleuchtetem Display, robust und zuverlässig durch Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54), sichere Messergebnisse garantiert durch ISO-Norm 16331-1 Zertifizierung




Technische Daten:

Messbereich: **0,15 - 30 m**
 Genauigkeit: +/- 2 mm
 Maße (LxBxH): 105 x 41 x 24 mm
 Gewicht: 0,1 kg

**ACHTUNG:
Limitierte Auflage!**

Lieferumfang:

2 Batterien LR03 (AAA) 1,5 V



Art.-Nr.	Typ	€ ME
50 20 10 0775	GLM 30	59,00 Stck

Kreuzlinienlaser Cubix™

Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit grüner Diode, mit robustem und gummiertem Gehäuse, mit IP50 Schutz, mit 1/4" Stativanschluss, mit Quick-Link-Halterung mit verstellbarer Zwinde zur mühelosen Montage



Technische Daten:

Arbeitsbereich: 16 m
 Messgenauigkeit: +/- 4,5 mm@10m
 Selbstnivellierung: +/- 4°



Lieferumfang:

Halterung, 2 x AA Batterien, in Tasche

Art.-Nr.	Typ	€ ME
50 20 10 0921	Cubix™ grüne Laserdiode	89,00 Stck

Hochdruckreiniger HD 5/13 P Plus

Mit EASY!Force-Hochdruckpistole für ermüdungsfreies Arbeiten und langlebigen, robusten EASY!Lock-Schnellverschlüssen für 5-mal schnelleres Handling als geschraubt - somit sparen Sie Kraft und Zeit, kompakter, leichter und vielseitig einsetzbarer Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit ausgezeichneter Mobilität für stehenden und liegenden Betrieb, zuverlässige 3-Kolben-Axial-Pumpe mit Messingzylinderkopf, automatische Druckentlastung für höhere Lebensdauer, Anti-Verdreh-System (AVS), separate Park- und Transportposition für Spritzeinrichtung, praktische Zubehöraufbewahrung (Düsenfächer, Verschraubung M18x1,5 für Flächenreiniger), Tragegriff erleichtert Verladen und Transport



Technische Daten:

Arbeitsdruck: 130 bar
 Druck max.: 170 bar
 Fördermenge: 490 l/h
 Zulauftemperatur max.: 60° C
 Anschlussleistung: 2,3 kW
 Stromart: 230 V / 50 Hz
 Gewicht: 21,9 kg

**Sauberer
wird's nicht!**



Lieferumfang:

10 m Hochdruckschlauch, Handspritzpistole EASY!Force, Strahlrohr 840 mm, Dreckfräser, Druckabschaltung

Art.-Nr.	Typ	€ ME
50 45 20 0429	HD 5/13 P Plus	419,00 Stck

Kompressor CPM 310-10-20 WX

Der vielseitige und robuste Kompressor mit gehobener Ausstattung für den universellen Einsatz - speziell für Baustelle und Innenausbau, mobiler Kolbenkompressor mit Fahrwerk, direktgeflanshtes 1-Zylinder-Aggregat, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft, serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen, Anschlusskabel mit Stecker und Druckschalter, Druckbehälter mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil, vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter, alle zerbrechlichen Teile sind gut geschützt

Technische Daten:

Druck:	10 bar
Ansaugleistung:	290 l/min.
Fülleistung:	195 l/min.
Antriebsleistung:	2,2 kW
Spannung:	230 V
Behälter:	20 l
Gewicht:	33 kg



**ACHTUNG:
Limitierte Auflage!**



Art.-Nr.	Typ	€ ME
50 15 05 0053	CPM 310-10-20 WX	525,00 Stck

Winkelschleifer DWE4117-QS

Kompakter, leichter Winkelschleifer mit geringem Gehäusedurchmesser für perfekten Arbeitskomfort, 950 Watt starker Motor ermöglicht eine hohe Arbeitseffizienz, flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen



Technische Daten:

Aufnahmeleistung:	950 W
Leeraufdrehzahl:	12000 U/min.
Scheibendurchmesser:	125 mm
Aufnahme:	M 14
Gewicht:	2,0 kg



Lieferumfang:

Schutzabdeckung, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug



Art.-Nr.	Typ	€ ME
50 25 05 3493	DWE4117-QS	49,00 Stck

Luftentfeuchter LTE 50 - ohne Kondensatorpumpe

Trocknen und Entfeuchten zuverlässiger als Sonne und Wind!

Keine feuchten Wände, muffige Gerüche und Schimmelbildung, schnell und sparsam trocknen per Knopfdruck

Mit Kompressorschutz durch Anlaufverzögerung, besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters, sehr niedrige Betriebskosten, steckerfertige Geräteausführung, stapelbar, fahrbar bei sehr geringem Eigengewicht, störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr, elektronische vollautomatische Steuerung, sehr kompakte Bauweise

Technische Daten:

Tagesentfeuchtungsl. max.:	51 l
Luftleistung:	380 m³/h
Arbeitsbereich Temp.:	3 - 32°C
Arbeitsbereich Feuchtigkeit:	40 - 100% r. F.
Leistungsaufnahme max.:	0,63 kW
Kältemittel:	FCKW-frei (R410A)
Elektroanschluss:	230 V/50 Hz
T x B x H:	512 x 540 x 795 mm
Gewicht:	38,5 kg



**ACHTUNG:
Limitierte Auflage!**



Art.-Nr.	Typ	€ ME
50 45 20 0441	LTE 50 ohne Kondensatorpumpe	995,00 Stck

Gewinnen Sie mit KLEINER!

Ausfüllen - Einschicken - Glück haben & Gewinnen

Sie haben die einmalige Chance bei unserem KLEINER-Gewinnspiel drei verschiedene Preise zu gewinnen. Bei richtiger Beantwortung nehmen Sie an der Verlosung teil und kommen mit etwas Glück in den Genuss.

Bitte Formular vollständig ausfüllen und per Fax bis zum **31. August 2021** an folgende Faxnummer senden: 08261/794-403.

Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt bis zum **10. September 2021**.

(Die Gewinne können nicht in bar ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 Jahre.)

1.

Platz

BEER BOX - mit Grillrost und Ablage

Getränkekiste, Feuerkorb, Grill und Hocker in einem im Wert von ca. 165 €

2.

Platz

Weinpaket - Die beliebtesten Rebsorten

bestehend aus: Pino Grigio, Merlot, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Pinotage, Shiraz im Wert von ca. 70 €

3.

Platz

Steakmesser "Big Bull" - 2er-Set

aus Edelstahl, extrascharfer Schliff, 150 g je Messer im Wert von ca. 55,- €

Wenn Sie unsere Preisfrage richtig beantworten, nehmen Sie an der Verlosung teil und kommen mit etwas Glück in den Genuss unserer Gewinne!

Wie viele Standorte hat die Firma KLEINER?



4



3



5

Bitte ankreuzen! Einsendeschluss: 31. August 2021

Name, Vorname

PLZ/Ort

Straße

Telefonnummer

Bestellformular

KONRAD KLEINER GmbH
 Kurt-Kleiner-Straße 1
 87719 Mindelheim
 Telefon 08261 / 794 - 0
Fax 08261 / 794 - 407



KONRAD KLEINER GmbH
 Moosmangstraße 18
 87600 Kaufbeuren
 Telefon 08341 / 90 09 - 0
Fax 08341 / 90 09 - 99

KONRAD KLEINER GmbH
 Bleicherstraße 10
 87437 Kempten
 Telefon 0831 / 701 - 0
Fax 0831 / 701 - 102

KONRAD KLEINER GmbH
 Im Lehrer Feld 18
 89081 Ulm
 Telefon 0731 / 39 94 98 - 0
Fax 0731 / 39 94 98 - 99

Fax-Kopiervorlage

Rechnungsanschrift

Firma

Name, Vorname

Branche

Position/Abteilung

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

UST-IdNr.

Steuer-Nr.

Bitte angeben, falls bekannt.

Kunden-Nr.

Lieferanschrift (falls abweichend von der Rechnungsanschrift)

Firma

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Bestellung

Bestell.-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	€ Gesamt
50 05 10 022__	Feinstrickhandschuhe NOW Flex, Größe: _____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Datum rechtsverbindliche Unterschrift Gesamtpreis zzgl. gesetzl. MwSt.


zu Hd. Herr/Frau _____

Firmenstempel



Wir geben alles. Fürs Bauen und Sanieren.

Partner für
Handwerk
und Industrie.



K KLEINER

Fachgroßhandel für Stahl, Haustechnik, Baubeschlag, Baubedarf und Werkzeuge/Maschinen
M I N D E L H E I M · K E M P T E N · K A U F B E U R E N · U L M
 KONRAD KLEINER GmbH · Kurt-Kleiner-Straße 1 · 87719 Mindelheim · Telefon 08261/794-0 · Fax 08261/794-407 · eMail: info@kleiner.de